

Мероприятие по контролю № 78230041000105225475



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

от 01.03.2023г.



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А  
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156  
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

**Восточный территориальный отдел**

194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д.20 Тел.293-76-66; факс:554-49-43

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-05/27-100-2023  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург

« 16» марта 2023 г.

Начальник Восточного территориального отдела - главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга **Сахарчук Анна Федоровна,**

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита от 01.03.2023 № 78-02-05/50-3498-2023

в отношении: Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 компенсирующего вида Калининского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 1 Калининского района Санкт-Петербурга)

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон: 195257, Санкт-Петербург, пр. Науки, д.12, корп.3, литер А

Юридический адрес: 195257, Санкт-Петербург, пр. Науки, д.12, корп.3, литер А  
ИНН 77804088583

Руководитель: заведующий ГБДОУ детский сад № 1 Калининского района Санкт-Петербурга **Лаврова Вера Викторовна**  
(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

**УСТАНОВИЛ:**



В ходе профилактического визита 07.03.2023 с 10:00 до 16:00, 16.03.2023 в 16:10 в ГБДОУ детский сад № 1 Калининского района Санкт-Петербурга по адресу: пр. Науки, д.12, корп.3, литер А выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регуливающими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

(излагаются обстоятельства проведенного профилактического визита)

По результатам обязательного профилактического визита усматриваются следующие нарушения федерального санитарно-эпидемиологического законодательства:

-ч. 1 ст. 28, ст.35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п.п. 1.5, 2.5.2, 2.5.3, 2.4.13, 3.1.2, 2.7.4, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- Приказа Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 г. N1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»:

1) В нарушение требований п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в учреждении отделка помещений с дефектами и повреждениями, не допускающая влажную обработку и дезинфекцию, в помещениях

1-го этажа: дефекты линолеума на полу в старшей группе №1, скол кафельной плитки в буфете, следы протечки, отслоение краски на стене и потолке в санузле в старшей группе № 5, отслоение краски на стене в буфете, дефекты отделки пола возле входа в санузел в подготовительной группе № 7;

2-го этажа: отслойка краски на стене, дефекты линолеума на полу в игровой, сколы кафельной плитки на стене, отслойка покрытия на потолке в санузле в старшей группе № 6; дефекты линолеума на полу, дефекты отделки стен (отслоение краски) в группе № 4.

2) В нарушение требований п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 на территории групповых площадок для 7 групп не установлены теневые навесы.

3) В нарушение требований п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 в подготовительной группе № 2 на 2-ом этаже и в спальне в старшей группе на 1-ом этаже окна не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами.

4) В нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 помещение для приготовления и хранения пищевой продукции не оборудовано холодильным оборудованием для дефроста мясной и рыбной продукции.

5) В нарушение требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не представлены сведения об обследовании технического состояния систем механической вентиляции помещений пищеблока и прачечной, а именно контроль эффективности не реже 1 раза в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.

6) Согласно заключения специалиста Восточный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» №78-20-03ф-03/С 375 -2023 от 16.03.2023г от 16.03.2023 сроки проведения и объем вакцинации у работников не соответствуют требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и Приказа Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 г. N1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» (у 8 работников отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против «Дифтерии»: Лаврова Т.М., Трапезникова Ю.Б., Пафродитова Л.В., Смага Л.А., Эль-Нсеир Г.С., Архирий Е.А., Андреева О.Ю., Башмакова А.В.; у 4 работников отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против «Кори»: Смага Л.А., Архирий Е.А., Кудькова Е.А., Башмакова А.В.; у 7 работников отсутствуют



сведения о вакцинации/ревакцинации против «Гепатита В»: Лаврова Т.М., Смага Л.А., Макарова В.Е., Васильева В.В., Архирий Е.А., Башмакова А.В., Панченко М.И.).

Указанные факты являются нарушением:

-ч. 1 ст. 28, ст.35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п.п. 1.5, 2.5.2, 2.5.3, 2.8.5, 2.8.1, 3.1.7, 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- Приказа Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 г. N1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»:

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

Руководствуясь п. 11<sup>4</sup> Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

#### **ПРЕДПИСАЛ:**

1. Устранить нарушения законодательства, в том числе ч. 1 ст. 28, ст.35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 1.5, 2.5.2, 2.5.3, 2.8.5, 2.8.1, 2.9.5, 3.1.7, 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Приказа Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 г. N1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»:

1.1 Устранить дефекты внутренней отделки помещений в учреждении:

1-го этажа: дефекты линолеума на полу в старшей группе №1, скол кафельной плитки в буфете, следы протечки, отслоение краски на стене и потолке в санузле в старшей группе № 5, отслоение краски на стене в буфете, дефекты отделки пола возле входа в санузел в подготовительной группе № 7;

2-го этажа: отслойка краски на стене, дефекты линолеума на полу в игровой, сколы кафельной плитки на стене, отслойка покрытия на потолке в санузле в старшей группе № 6; дефекты линолеума на полу, дефекты отделки стен (отслоение краски) в группе № 4.

Срок исполнения - до 29.08.2023

1.2 Установить на территории групповых площадок тентовые навесы для всех групп

Срок исполнения - до 29.08.2023

1.3 Оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами окна в подготовительной группе № 2 на 2-ом этаже и в спальне в старшей группе на 1-ом этаже

Срок исполнения - до 29.08.2023

1.4 Обеспечить полноту и своевременность вакцинации сотрудников:

против «Дифтерии»: Лаврова Т.М., Трапезникова Ю.Б., Пафродитова Л.В., Смага Л.А., Эль-Нсеир Г.С., Архирий Е.А., Андреева О.Ю., Башмакова А.В.; у 4 работников отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против «Кори»: Смага Л.А., Архирий Е.А., Кудькова Е.А., Башмакова А.В.; у 7 работников отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против «Гепатита В»: Лаврова Т.М., Смага Л.А., Макарова В.Е., Васильева В.В., Архирий Е.А., Башмакова А.В., Панченко М.И.

Срок исполнения - до 04.05.2023

1.5 Оборудовать помещение для приготовления и хранения пищевой продукции холодильным оборудованием для дефроста мясной и рыбной продукции

Срок исполнения - до 29.08.2023



1.6 Обеспечить проведение обследования технического состояния систем механической вентиляции, а именно контроль эффективности не реже 1 раза в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха

Срок исполнения - до 29.08.2023

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанные выше сроки необходимо предоставить следующую документированную информацию:

1. Документацию, подтверждающую выполнение выявленных нарушений
2. Фото- и видеофиксацию устранения нарушений.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

заведующего ГБДОУ детский сад № 1 Калининского района Санкт-Петербурга Лаврову Веру Викторовну


(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Восточного территориального отдела - главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга **Сахарчук Анна Федоровна**



МП

(подпись)

**Расписка в получении Предписания №**

Предписание № 78-02-05/27-100 -2023 от «16» марта 2023г. получил «16» марта 2023г.

Подпись представителя организации заведующий ГБДОУ детский сад № 1 Калининского района Санкт-Петербурга Лаврова Вера Викторовна